

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló**

**14/2005. (X.24.),**

**19/2005.(XII.28.),**

**12/2006.(VIII.14.)**

**7/2012.(IV.23.)**

**7/2017 (XI.06.)**

**6/2018 (V.07.)**

**rendeletekkel módosított**

**5/2001. (V. 31.) rendelete**

**(egységes szerkezetbe foglalt szövege)**

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló**  
**14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.), 7/2012.(IV.23.)**  
**7/2017 (XI.06.) 6/2018 (V.07.)rendeletekkel módosított**  
**5/2001. (V. 31.) rendelete**  
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a községi köztemetőről, a temető használatáról, valamint a temetkezésről az alábbi rendeletet alkotja meg.

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**  
**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Hosszúhetény község közigazgatási területén található működő köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

**A temető helve, tulajdonosa, fenntartója-üzemeltetője**

**2. §.**

- (1) A köztemető a Hosszúhetény Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Iskola utcai 178/1, 3 hrsz-ú ingatlanon lévő temető.
- (2) A temető fenntartója-üzemeltetője a Hosszúhetény Községi Önkormányzat.

**A temető működésének ellenőrzése**

**3. §.**

- (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.
- (2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le.
- (3) A temetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthez az ellenőrzés során és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

## **II. Fejezet**

### **A temető használatának és igénybevételének szabályai**

#### **4. §.**

- (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
- (2) Minden látogató kötelessége a temetőnek, környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.
- (3) A köztemetőbe polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.
- (4) <sup>1</sup> A temető napi nyitva tartási rendje:  
november 1- március 31-ig 7.00-17.00 óra  
április 1 - október 31-ig 7.00-20.00 óra  
A temetői nagykapu minden nap 17. 00 órakor bezárásra kerül. Gyalogosforgalom az oldalsó bejárati kapukon a nyitvatartási idő alatt engedélyezett.
- (5) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni.
- (6) A temető területére kizárólag a következő járművek hajthatnak be:
  - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű.
  - a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű.
  - azon látogatók járművei, akik a sírok gondozásához szükséges nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak.
- (7) A temetőbe állatokat bevinni, a vakvezető kutya kivételével tilos.
- (8) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzokozás elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni tilos.
- (9) A temetőből virágot, vagy sírra ültetett növényeket kivinni nem lehet.
- (10) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni tilos.

## **III. Fejezet**

### **A temetési helyek gazdálkodásának szabályai.**

#### **5. §.**

- (1) A temetőben a temetésre használt helyek a következők:
  - egyes sírhely
  - kettős sírhely
  - sírbolt (kripta)
  - urna fülke (kolombárium)

---

<sup>1</sup> Módosította: 7/2017 (XI.06.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2017. XI.06-tól

- (2) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), ezeket sírhelysorokra, majd sírhelyekre kell felosztani.
  - a sírhelytáblákat: A, B, .....
  - a sírhelysorokat: I., II., .....
  - a sírhelyeket: 1, 2, ..... számmal kell megjelölni.
- (3) A sírhelytáblákba és sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő sorrendben történik, kivételt képez a rátemetés, az előre megváltott sír és az exhumálás.
- (4) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.
- (5) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő az alábbiak szerint alakul:
  - egyes és kettős sírhely 25 év
  - sírbolt 100 év
  - urna fülke 10 év
- (6) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül bezárásra.
- (7) A temetésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya nem lehet.
- (8) <sup>2</sup>Az 1.számú mellékletben meghatározott díjtételeket évente felül kell vizsgálni. A díjtétel meghatározása előtt ki kell kérni az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesületének véleményét.

## 6. §.

A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén legalább 10 év nyugvási időt kell biztosítani.

## IV. Fejezet

### Építési szabályok a temető területén

## 7. §.

- (1) Sírbolt (kripta), urnafülke (kolombárium) a temetőn belül kijelölt helyre, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon építési engedéllyel építhető.
- (2) Sírbolt építés során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.
- (3) A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkezni kell.
- (4) <sup>3</sup> A temetőben végzendő munka időpontját a munka megkezdése előtt legalább – 3- nappal be kell jelenteni a temetőgondnoknak. Nem lehet munkát végezni a temetőben búcsúztatás, temetési szertartás ideje alatt.
- (5) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.
- (6) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított – 5 – munkanapon belül az építőnek el kell szállítani. Amennyiben e kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, úgy az elszállításról az önkormányzat a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.
- (7) <sup>4</sup> A temetőben vasár-és ünnepnapokon építési munka vagy egyéb zajjal járó tevékenység (fünyírás, favágás) nem végezhető.

<sup>2</sup> Beiktatta: 14/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XI.1-jétől.

<sup>3</sup> Módosította: 7/2017 (XI.06.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2017. XI.06-tól

<sup>4</sup> Beiktatta: 7/2017.(XI.06.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2017.XI.06.-tól

## V. Fejezet

### A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai.

#### 8. §.

- (1) A sírhelyek méretezése:
  - a felnőtt egyes sírok hossza 2,2 méter, szélessége 1,00 méter, mélysége 2,00 méter
  - a felnőtt kettős sírhely hossza 2,2 méter, szélessége 2,00 méter, mélysége 2,00 méter
  - a gyermek sírok hossza 1,5 méter, szélessége 1 méter, mélysége 2,00 méter.
- (2) A felnőtt sírok egymástól való távolsága 0,6 méter, a sírsorok egymás közti távolsága 0,8 méter.  
A gyereksírok egymástól való távolsága 0,5 méter, a sírsorok távolsága 0,6 méter.
- (3) Urna földbetemetése esetén a sírgödör mélysége 1,00 méter.
- (4) Egyes sírhely esetén egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az esetben a felső koporsó(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.
- (5) A sírboltok méretei:
  - a) Felszíni méret
    - 3 személyig 3,5 x 2,5 méter
    - 6 személyig 3,5 x 3,2 méter
    - 9 személyig 3,5 x 3,8 méter
  - b) Belső méret
    - 3 személyig 2,3 x 1,00 méter  
mélysége 3,2 méter
    - 6 személyig 2,3 x 1,75 méter  
mélysége 2,6 méter
    - 9 személyig 2,3 x 2,5 méter  
mélysége 2,6 méter
- (6) Ásott sírhelyek sírboltta nem alakíthatók át. A föld felszínén sírkeret és fedőlap utólag is elhelyezhető.

### A sírjelek alkalmazása

#### 9. §.

- (1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.
- (2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően:
  - műkö, terméskő estén legfeljebb 1,5 méter
  - kopjafa legfeljebb 2,00 méter lehet.
- (3) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedélyt kell kérni, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.
- (4) A sírjel, vagy az azon lévő felirat, ábra meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak nem lehet közízlést, kegyeletet sértő.

### 10. §.

- (1) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el.
- (2) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1,5 méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet.

### 11. §.

- (1) A temetési helyek gondozása során a tevékenység mások kegyeleti érzéseit nem sértheti, a búcsúztatás alatt nem zavarhatja a szertartást.
- (2) A keletkezett hulladékot a kijelölt gyűjtőedényben kell elhelyezni.
- (3) A sírhelyek környékét tilos felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.

## VI. Fejezet

### A temetkezési szolgáltatások feltételei.

### 12. §.

- (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.
- (2) A temetési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő öltözékben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
- (3) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.
- (4) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe.

## VII. Fejezet

### Vegyes és záró rendelkezések

### 13. §.<sup>5</sup>

### 14. §.

A rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/1977. 6. számú tanácsrendelet, valamint az azt módosító 4/1995. (III. 06.) önk. számú rendelet hatályát veszti.

Hosszúhetény, 2001. május 22.

**Nádor Rudolfné sk.**  
**polgármester**

**Orbán László sk.**  
**jegyző**

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2012.IV.23-tól.

**Záradék:**

A rendelet a helyben szokásos módon 2001. május 31-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2001. május 31.

**Orbán László sk.**  
**jegyző**

**6I. sz. számú melléklet**

Az 5/2001.(V.31.) rendelethez

**2018. július 1-től**

**A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:**

– egyes felnőtt sírhely	25 évre	10.000,- Ft + ÁFA
– kettős felnőtt sírhely	25 évre	20.000,- Ft + ÁFA
– gyermek sírhely	25 évre	térítésmentes
– sírbolt	100 évre	34.500,- Ft + ÁFA
– egyszemélyes urna fülke	25 évre	15.000,- Ft + ÁFA
– kettő személyes urna fülke	25 évre	30.000,-Ft + ÁFA

Ravatalozó használati díja: 6.000,- Ft + ÁFA

Villany és víz felhasználás építési munkákhoz 2.500,- Ft/nap + ÁFA

---

<sup>6</sup> Módosította: 6/2018 (V.07.) önk. rend. 1.§. Hatályos : 2018. július 1-jétől.